



Kommunikations-Stick mit Protokoll auf EnOcean-Basis zum Anzeigen der aktiven Funkteilnehmer, die Adressen aller angemeldeten Funksender werden angezeigt. Er dient zur Prüfung der Feldstärke und der gesendeten Werte.

USB-FEM

TECHNISCHE DATEN

Betrieb:	Anschluss über USB-Schnittstelle am PC
Funktechnologie:	Protokoll EnOcean, Sendeleistung max. 10mW
Funksendemodul:	TCM 300
Kommunikation:	ESP3 - Protokoll zur Kommunikation zwischen USB-FEM und Applikationssoftware wie z.B. EnOcean-Analyse-Software (Software im Lieferumfang enthalten)
Reichweite:	Innenbereich typischerweise 30 - 100 m, Außenbereich bis zu 300 m
Abmaße:	71 x 23 x 11 mm
Gehäuse:	Kunststoff, Werkstoff ABS, transparent
Umgebungstemperatur:	0...+40°C
zulässige Luftfeuchte:	< 95 % r. H., nicht kondensierende Luft
Lieferumfang:	USB-FEM, USB-Stick mit EnOcean-Analysesoftware

FUNKTION

Bei installierter EnOcean-Analyse-Software werden die notwendigen Treiber automatisch installiert sobald der USB-Empfänger an den Laptop angeschlossen wird.

Die grüne LED zeigt an, dass eine USB-Verbindung besteht. In der Software wählen Sie den entsprechenden Com Port aus und klicken auf Connect. Blinkt die gelbe LED, werden Daten empfangen. Funksender werden automatisch erkannt (je nach Einstellung des Zeitintervalls kann es einige Sekunden dauern bis alle erkannt wurden).

Durch das Betätigen der Learn-Taste am Sender wird in der entsprechenden ID-Nummer das Symbol EEP angezeigt.

Durch Doppelklick wird dieser Sender in den Workspace übernommen.

Nur Sender die sich im Workspace befinden können ausgelesen werden.



KYMASGARD® USB - FEM Kommunikations-Stick

Typ / WG02	Lieferumfang	Art.-Nr.	Preis
USB - FEM			
USB-FEM	USB-FEM, USB-Stick mit EnOcean-Analysesoftware	1801-7460-7002-000	303,10 €
Kompatibilität	alle KYMASGARD® Funksender- und Funkempfänger		